N°. 56

D'un accouchement ou le placenta etait situé sur l'orifice de la Matrice.

La Nuit du 24e au 25e Août 1778 Je fus appellé à trois heures pour secourir la Dame Prevôt sage femme laquelle, me dit on, etait attaquée d'une perte de sang considerable. je m'y transportai sur le champs et trouvai cette femme très pale, couverte d'une sueur froide et sans connaissance. la perte de sang qui depuis environ un mois n'avait paru être qu'une simple exudation, s'etait beaucoup augmentée dès les premieres douleurs et s'etait manifestée par intervalles très grande depuis dix heures au soir. on soupçonait d'ailleurs que la femme etait à peu prés à terme. voulant pour m'assurer de l'etat des choses toucher la malade, je trouvai hors la vulve beaucoup de caillots qui remplissaient le vagin, et qui par une espece de pedicule adheraient à une masse fongeuse que je reconnut être le placenta. ma tentative excita une legere douleur qui fut suivie d'hemoragie, la malade reprit connaissance et la perdit sur le champ. persuadé qu'il n'y avait de ressources que dans l'accouchement le plus prompt, j'y procedai de cette maniere. l'orifice etant à peuprés dilaté de la largeur d'un ecu de six livres j'achevai de l'entrouvrir sans une extrême difficulté. cherchant alors si le placenta ne serait pas decolé dans quelque point de son disque je n'en pus trouver aucun. je me determinai donc a me faire passage à travers la propre substance du placenta. les eaux s'ecoulerent, je saisis la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 29 d. 8 n° 45

les pieds de l'enfant, et l'accouchement fut terminé très promptement l'enfant etait mort: la mere quoyque très faible s'est retablie assez promptement contre mon esperance.

Remarques.

cette hemoragie est une des plus effrayantes qu'il soit possible de voir. en effet cinq à six serviettes deux draps pliez en huit doubles; le lit enfin etaient traversez non compris la grande quantité de caillots qu'il me fallut ecarter pour parvenir au col uterin. cette femme etait depuis longtems exposée à la perte de sang inseparable de son etat, et quoyqu'elle n'ait qu'environ trente cinq ans, sa constitution est grêle et fort eloignée de la plethore sanguine. le sang malgré la presence des caillots ne laissait pas de couler à chaque legere douleur qui survenait à la malade. sa quantité etait très petite à la verité, mais l'hemoragie n'eut pas manqué de la faire perir avant peu

la necessité de l'accouchement forcé ne peut être mieux indiqué que dans ce cas: c'est une verité incontestable, il serait donc superflu de s'y arrêter. instruit par les ecrits et les leçons de M. Levret que je tiendrai toujours à honneur d'avoir eu pour maître, je voulus terminer l'accouchement par la methode qu'il a adoptée dans son traité des accouchemens laborieux pages 44 et suivantes. ce celebre praticien après avoir demontré contre le sentiment de Deventer et autres accoucheurs la possibilité de l'attache du placenta sur l'orifice, indique les accidens qui sont inseparables de cette position et les signes qui la font reconêtre

avant et pendant le travail. son etiologie est si claire et si exacte qu'on n'y peut rien ajouter. il annonce ensuitte la necessité indispensable ~~exiggente~~ de l'accouchement et les moyens d'y proceder. il prefere avec raison la methode ~~de decoller~~ d'achever le decolement du placenta dans quelque point de sa circonference à celle de le percer. je me suis cependant decidé à cette derniere operation, et je vais exposer mes motifs non dans l'intention de combattre le sentiment de ce celebre accoucheur, mais de prouver qu'il existe des circonstances qui apportent de telles modifications à un cas de chirurgie, qu'une methode proscrite devient plus expeditive et par la plus convenable que celle qui luy a été substituée. une recapitulation sommaire de l'etat de la femme et des progres de l'accouchement servira d'exposé aux raisons qui me determinerent à percer le placenta. l'hemoragie avait tellement affaibli la malade que son poulx etait presque insensible et fort lent: le sang coulait encor. la tentative que je fis, ~~en~~ excitant une douleur, en exprima encor une certaine quantité. ne trouvant aucun point de la circonference du placenta detachée, je courais risque en procurant ce decolement de faire perir la malade. la tête de l'enfant qui n'etait pas encor engagée dans le detroit, mais qui soutenue par la contraction de la matrice formait un point d'apuy à droite ~~tandis que~~ et la resistance ~~de~~ que formait l'adhesion du placenta me suggererent l'idée de le percer à travers une anfractuosité profonde que je trouvai près de son centre. l'accouchement fut promptement

terminé, la matrice se contracta assez puissamment pour ocasioner
la separation presque subite du placenta, et se fit sentir au dessus
du pubis comme après l'accouchement naturel. le sang s'arreta,
mais la femme etait sans connaissance et ne la reprit que deux
heures après l'accouchement. elle eprouvait de frequentes
syncopes, et l'etat du poulx etait toujours inquietant.
je luy fis prendre quelques cuillerées d'une potion legerement
cordiale et quelques tasses de bouillon. un leger mouvement febrile
qui s'annonça le soir me donna quelques esperances d'autant
qu'il n'y avait plus de lypothimies, que le ventre n'etait ny tendu
ny douloureux et que les lochies coulaient quoy que decolorées
et en petite quantité. le lendemain la malade etait moins
faible et son etat s'est amelioré de jour en jour. elle n'a eu
ny mouvement de lait ny gonflement au sein. les lochies
après quelques jours ont été ce qu'elles paraissent après l'accouche=
=ment le plus heureux. je n'ay pas cru dans la convalescence
où la faiblesse de la malade et l'absence des accidens devoir
être aussi strict sur l'observation du regime. elle a repris peu à peu ses
forces, et n'a eprouvé d'autre accident que le mal de tête
suitte ordinaire des grandes hemoragies. malgré les fatigues
de son etat ausquelles elle s'est trouvée contrainte de
s'exposer le plustôt possible, elle se porte bien aujourd'huy.

Jobart M^tre ès arts et en chirurgie à Versailles
chirurgien ordinaire de M. le comte d'Artois